



# MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE EN LA ESCALA DE MÉDICOS INSPECTORES DEL CUERPO DE INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Resolución de 13 de diciembre de 2024 (B.O.E. de 24 de diciembre de 2024).

## ADVERTENCIAS:

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
2. Este cuestionario consta de **130 preguntas** de respuestas múltiples de las cuales de la 121 a la 130 constituyen las preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en el caso de que se anule alguna de las 120 preguntas anteriores. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
3. El tiempo de realización de este ejercicio es de **TRES HORAS**.
4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. **Cada respuesta correcta sumará 1 punto y cada respuesta incorrecta restará 0,25 puntos.**
5. No serán valoradas las preguntas no respondidas ni aquellas en las que las marcas o correcciones efectuadas no permitan identificar una única respuesta válida de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la "Hoja de Examen".
6. Las respuestas deberán ser marcadas en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en el dorso de la propia "Hoja de Examen".
7. Marque las respuestas con **bolígrafo negro o azul** y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la "Hoja de Examen" corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la "Hoja de Examen" no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
8. **NO SEPARE EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" DE LA HOJA DE EXAMEN.**
9. **EL "EJEMPLAR PARA EL INTERESADO" LE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO.**
10. En caso de abandono del ejercicio, deberá entregar el cuadernillo y la "Hoja de Examen" indicando "RETIRADO". El cuadernillo podrá recuperarlo al final del ejercicio.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACION DEL TRIBUNAL



1. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con:
  - A) Los Principios Generales del Derecho
  - B) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España
  - C) El Derecho Natural
  - D) La Jurisprudencia
  
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Española, los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por un período de:
  - A) Tres años
  - B) Cuatro años
  - C) Cinco años
  - D) Seis años
  
3. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno serán refrendados por:
  - A) El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
  - B) El Presidente de la Junta Electoral Central
  - C) El Presidente del Congreso
  - D) El Presidente del Senado
  
4. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto de ley, en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, se reducirá a:
  - A) Diez días hábiles
  - B) Diez días naturales
  - C) Veinte días hábiles
  - D) Veinte días naturales
  
5. La aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado es competencia del:
  - A) Presidente del Gobierno
  - B) Consejo de Ministros
  - C) Ministro de Hacienda
  - D) Ministro de Economía
  
6. Las leyes entrarán en vigor, si en ellas no se dispone otra cosa:
  - A) Al día siguiente de su aprobación.
  - B) Al día siguiente de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
  - C) A los 20 días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
  - D) A los 30 días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
  
7. Los actos de la Administración que incurran en la desviación de poder serán considerados:
  - A) Inexistentes.
  - B) Anulables.
  - C) Nulos de pleno derecho.
  - D) Válidos sin perjuicio de la responsabilidad que pueda exigirse al culpable.
  
8. En los Ministerios el alto cargo que ostenta la representación ordinaria y dirige los servicios comunes es:
  - A) El Ministro
  - B) El Secretario de Estado
  - C) El Subsecretario
  - D) El Secretario General Técnico

9. Los Organismos públicos estatales deberán disolverse:
- A) Porque más de la mitad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado.
  - B) Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia.
  - C) Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante cuatro ejercicios presupuestarios consecutivos.
  - D) Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante seis ejercicios presupuestarios consecutivos.
10. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno constituye falta muy grave:
- A) El acoso laboral
  - B) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo
  - C) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio
  - D) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas
11. De acuerdo con lo previsto en el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:
- A) Municipios
  - B) Provincias
  - C) Comunidades Autónomas
  - D) Todas las respuestas son correctas
12. Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo percibiendo las retribuciones íntegras durante un máximo de:
- A) 1 hora diaria
  - B) 2 horas diarias
  - C) 3 horas diarias
  - D) 4 horas diarias
13. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación para actuaciones administrativas:
- A) Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate.
  - B) No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
  - C) No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de quince días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
  - D) No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de veinte días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

14. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre los requisitos de validez de los convenios colectivos es **falsa**:
- A) Los convenios colectivos pueden formalizarse verbalmente por acuerdo de las partes.
  - B) Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente en el plazo de quince días
  - C) Los convenios colectivos deben ser publicados en el «Boletín Oficial del Estado “o en el correspondiente boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia.
  - D) El convenio entrará en vigor en la fecha en que acuerden las partes
15. ¿Cuál de las siguientes opciones no constituye una función propia del Parlamento Europeo?
- A) Representar a los ciudadanos de la Unión Europea
  - B) Aprobar el «marco financiero plurianual» de la Unión
  - C) Aprobar la legislación de la Unión Europea
  - D) Interpretar el Derecho de la Unión
16. ¿Cuál de las siguientes opciones no tiene la consideración de organismo autónomo adscrito, orgánica o funcionalmente, al Ministerio de Sanidad?
- A) La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
  - B) La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
  - C) El Instituto de Salud Carlos III.
  - D) La Organización Nacional de Trasplantes.
17. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es **incorrecta**:
- A) El Consejo Interterritorial es un órgano de cooperación con carácter de conferencia sectorial.
  - B) Con carácter general, los Acuerdos del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas.
  - C) La presidencia del Consejo Interterritorial se asume, de forma rotatoria, por los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas.
  - D) El titular de la Secretaría del Consejo Interterritorial es propuesto por el titular del Ministerio de Sanidad.
18. Respecto a las variables, señalar la respuesta **incorrecta**:
- A) Cefalea sí/no es una variable nominal.
  - B) El peso es una variable cuantitativa discreta.
  - C) El número de hijos en una variable cuantitativa.
  - D) Cefalea no, leve, moderada, severa es una variable cualitativa ordinal.
19. En relación con los estudios epidemiológicos señale la afirmación **incorrecta**:
- A) El estudio cohortes es de tipo observacional.
  - B) La unidad de análisis en un estudio ecológico es un grupo poblacional, no el individuo.
  - C) Para describir la frecuencia de una variable, el estudio ideal es el de cohortes.
  - D) Los estudios cualitativos pueden incluir la observación del comportamiento o del discurso.
20. Respecto a la demografía señalar la respuesta **incorrecta**:
- A) La demografía estática se refiere a los fenómenos de natalidad, mortalidad y migraciones.
  - B) La pirámide de población tipo bulbo o hucha refleja una población envejecida.
  - C) El ajuste de tasas sirve para comparar poblaciones.
  - D) Los años potenciales de vida perdidos se relaciona con la mortalidad prematura.
21. Respecto a las pruebas diagnósticas, señalar la respuesta **incorrecta**:
- A) La especificidad se calcula sobre el total de negativos.
  - B) El valor predictivo positivo se calcula dividiendo los verdaderos positivos entre el total de positivos.
  - C) La sensibilidad se calcula dividiendo los verdaderos positivos entre el total de enfermos.
  - D) Un falso positivo es una persona sana con prueba diagnóstica positiva.

22. ¿Cuál de las siguientes categorías económicas de gasto sanitario público tiene en España mayor peso porcentual?
- A) Retribuciones de personal
  - B) Conciertos
  - C) Gasto farmacéutico
  - D) Tecnología
23. De acuerdo con la clasificación y definiciones establecidas en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, ¿Cuál de las siguientes opciones se incluye en la categoría de centro sanitario y no entre las de los establecimientos sanitarios?
- A) Bancos de tejidos
  - B) Oficinas de farmacia
  - C) Ópticas
  - D) Ortopedias
24. En relación con el RD Legislativo 1/2015 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios no se considera medicamento:
- A) Los medicamentos de uso humano y veterinarios elaborados industrialmente o en cuya fabricación intervenga un proceso industrial.
  - B) Las sustancias o combinaciones de sustancias autorizadas para su empleo en ensayos clínicos o para investigación en animales.
  - C) Los medicamentos especiales previstos en esta ley.
  - D) Las fórmulas magistrales y preparados oficinales no se consideran medicamentos.
25. Respecto del consentimiento informado señalar la respuesta **correcta**:
- A) El consentimiento será verbal por regla general.
  - B) Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
  - C) El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.
  - D) Todas son correctas.
26. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con el secreto profesional:
- A) El médico tiene el deber de guardar el secreto profesional incluso después de la muerte del paciente.
  - B) Los resultados de los exámenes médicos exigidos por la ley deben ser comunicados a la persona reconocida y a la empresa o institución pertinente.
  - C) El médico podrá revelar el secreto en las instancias procedentes cuando con su silencio resultara perjudicado en su prestigio profesional o en su honor.
  - D) El médico solo debe comunicar a otro médico información confidencial de un paciente cuando ello es necesario para el beneficio de este último.
27. Respecto del Reglamento de Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud, una de las siguientes respuestas es **incorrecta**, señálela:
- A) Conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley General de Sanidad, los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud quedarán adscritos a un Área de Salud.
  - B) Todas las Instituciones Sanitarias del Instituto Nacional de la Salud existentes en el Área de Salud quedarán adscritas a efectos de asistencia especializada, al hospital correspondiente.
  - C) Los Servicios Jerarquizados de Especialidades que por sus características deban prestar asistencia sanitaria a más de un Área de Salud se denominarán «Servicios de asistencia».
  - D) Los Servicios Jerarquizados de Especialidades existentes en los hospitales prestarán cobertura de asistencia especializada en el ámbito del Área de Salud a la que esté adscrito el hospital.

28. Los residuos del grupo IV o residuos sanitarios especiales incluyen los siguientes excepto uno, señálelo:
- A) Residuos citotóxicos.
  - B) Restos anatómicos con entidad suficiente.
  - C) Equipos fuera de uso.
  - D) Medicamentos caducados.
29. Uno de los siguientes profesionales no realiza las funciones encomendadas a los centros coordinadores de urgencias y emergencias sanitarias:
- A) Operadores.
  - B) Personal médico.
  - C) Personal auxiliar de enfermería.
  - D) Gestor de recursos.
30. Respecto a la Cartera de servicios comunes de prestación de transporte sanitario Señale la respuesta **incorrecta**
- A) La cartera de servicios comunes de transporte sanitario incluye el transporte asistido y el no asistido.
  - B) El transporte sanitario puede ser terrestre, aéreo o marítimo.
  - C) Tienen derecho a la financiación de esta prestación las personas enfermas o accidentadas cuando reciban asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud, en centros propios, pero no en los concertados.
  - D) El transporte sanitario, que deberá ser accesible a las personas con discapacidad, consiste en el desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clínicas, cuya situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte.
31. En relación con la objeción de conciencia, señale la respuesta **incorrecta**:
- A) La objeción de conciencia es el derecho del médico a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar dicho cumplimiento contrario a sus propias convicciones.
  - B) El reconocimiento de la objeción de conciencia atañe individualmente a cada médico y es garantía de libertad e independencia en su ejercicio profesional.
  - C) Es admisible también una objeción de conciencia colectiva o institucional.
  - D) No es admisible la objeción de quien no tenga intervención directa en el acto objeto de objeción.
32. Respecto a los instrumentos para conocer la opinión del usuario de los Servicios de Salud, señale la respuesta **incorrecta**:
- A) Entre otros, se recoge en el Barómetro Sanitario.
  - B) El barómetro sanitario es una encuesta anual.
  - C) El barómetro sanitario se realiza en todas las provincias españolas.
  - D) En el barómetro sanitario no se incluye la opinión sobre la Salud Mental.
33. Señale la respuesta **correcta**: El Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, entró en vigor:
- A) El 31 de octubre de 2015, excepto el complemento por maternidad y la aplicación del factor de sostenibilidad.
  - B) El 1 de noviembre de 2015, excepto el complemento por maternidad y la aplicación del factor de sostenibilidad.
  - C) El 1 de enero de 2016, excepto el complemento por maternidad y la aplicación del factor de sostenibilidad.
  - D) El 2 de enero de 2016, excepto el complemento por maternidad y la aplicación del factor de sostenibilidad.

34. Indique la respuesta **correcta** respecto a las prestaciones de la Seguridad Social y la tributación a IRPF:
- A) Todas las pensiones de incapacidad (total, absoluta y gran invalidez) están exentas de tributar al IRPF.
  - B) La pensión de viudedad está exenta de tributar si deriva de accidente de trabajo.
  - C) Las prestaciones extraordinarias derivadas de atentado terrorista están exentas de tributar.
  - D) Todas las anteriores son correctas.
35. Señale la respuesta **correcta**: los regímenes especiales de la Seguridad Social actualmente existentes son:
- A) Trabajadores por cuenta propia o autónomos; trabajadores del mar; funcionarios públicos, civiles y militares; empleados de hogar y los demás grupos que determine el Ministerio por considerar necesario el establecimiento para ellos de un régimen especial.
  - B) Trabajadores por cuenta propia o autónomos; trabajadores del mar; funcionarios públicos, civiles y militares; estudiantes y los demás grupos que determine el Ministerio por considerar necesario el establecimiento para ellos de un régimen especial.
  - C) Trabajadores por cuenta propia o autónomos; trabajadores del mar; empleados de hogar; estudiantes y los demás grupos que determine el Ministerio por considerar necesario el establecimiento para ellos de un régimen especial.
  - D) Trabajadores por cuenta propia o autónomos; trabajadores agrarios por cuenta propia; trabajadores del mar; y los demás grupos que determine el Ministerio por considerar necesario el establecimiento para ellos de un régimen especial.
36. Señale la respuesta **incorrecta**: teniendo en cuenta los recursos con los que se financian, tienen naturaleza contributiva:
- A) Los complementos a mínimos.
  - B) Las prestaciones derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
  - C) La prestación económica por cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.
  - D) La pensión de orfandad.
37. De los distintos tipos de alta de los trabajadores en la Seguridad Social, indique que se entiende por alta especial:
- A) La que se produce a los 7 días siguientes al comienzo de la prestación de servicios para un empresario de forma autorizada.
  - B) La que consiste en una ficción de alta para percibir distintas prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
  - C) La que se produce en las situaciones de huelga o cierre patronal en las que el trabajador se considerará de alta a efectos de prestaciones, a excepción de prestación por desempleo e incapacidad temporal.
  - D) El alta realizada por los empresarios respecto de los trabajadores que prestan servicios en su empresa.
38. En 2025 la edad ordinaria de jubilación sin darse ninguna situación especial es:
- A) 65 años si se ha cotizado un mínimo de 38 años y 3 meses y si se ha cotizado menos, 66 años y 8 meses.
  - B) 65 años si se ha cotizado un mínimo de 36 años y si se ha cotizado menos, 66 años.
  - C) 65 años si se ha cotizado un mínimo de 37 años y 3 meses y si se ha cotizado menos, 66 y 5 meses.
  - D) 65 años si se ha cotizado un mínimo de 35 años y si se ha cotizado menos, 66 años y 6 meses.

39. La pensión de viudedad en caso de que existan cargas familiares, falta de ingresos y la pensión de viudedad constituya la principal fuente de ingresos del beneficiario, se calcula aplicando a la base reguladora que corresponda el siguiente porcentaje:
- A) 45%
  - B) 70%
  - C) 60%
  - D) 52%
40. Los períodos de hasta tres años de excedencia que los trabajadores disfruten en razón del cuidado de cada hijo o menor en régimen de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción se consideran periodo de cotización efectiva:
- A) Para todas las prestaciones de la Seguridad Social excepto las derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
  - B) Exclusivamente para la pensión de jubilación.
  - C) Para las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.
  - D) No se considera periodo de cotización efectiva.
41. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con el régimen de clases pasivas del Estado:
- A) Régimen de Clases Pasivas constituye un régimen especial de Seguridad Social que garantiza la protección frente a los riesgos de retiro, incapacidad, muerte y supervivencia a través de pensiones para determinados colectivo.
  - B) Este régimen es de aplicación a los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.
  - C) MUFACE es la entidad gestora competente para la realización de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de todas las prestaciones de Clases Pasivas.
  - D) La pensión ordinaria de jubilación o retiro puede producirse voluntariamente a los 60 si tiene reconocidos treinta años de servicios efectivos al Estado.
42. Conforme a lo previsto en el artículo 270 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la cuantía máxima de la prestación por desempleo será del:
- A) 100 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o más hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador
  - B) 125 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o más hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador
  - C) 150 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o más hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador
  - D) 175 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o más hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador

43. En relación con la prestación económica por riesgo durante el embarazo, regulada en el artículo 186 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no tendrá la consideración de situación protegida:
- A) El período de suspensión del contrato de trabajo en el supuesto en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, no resulte objetivamente posible.
  - B) El período de suspensión del contrato de trabajo en el supuesto en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.
  - C) La reducción de la jornada de trabajo en el supuesto en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, resulte técnicamente posible.
  - D) Todas las opciones anteriores serán consideradas situaciones protegidas.
44. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará, bajo la dirección y tutela de:
- A) El Secretario de Estado.
  - B) Los respectivos departamentos ministeriales.
  - C) El Director General correspondiente.
  - D) Las respuestas a) y c) con correctas.
45. El artículo 66.1 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que la gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará por las siguientes entidades gestoras. Indique la respuesta **correcta**:
- A) El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
  - B) El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal.
  - C) El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
  - D) La Tesorería General de la Social y la Gerencia Informática de la Seguridad Social.
46. De acuerdo con el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, se le atribuye competencia, entre otras, en:
- A) La gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del sistema de la Seguridad Social.
  - B) El reconocimiento y control de la condición de persona asegurada y beneficiaria, ya sea como titular, familiar o asimilado, a efectos de su cobertura sanitaria.
  - C) El desarrollo de auditorías del sistema de la Seguridad Social.
  - D) Todas son correctas.
47. Respecto a la colaboración de las mutuas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, indique la respuesta **correcta**:
- A) No comprenderá actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos.
  - B) Podrá dar lugar a la sustitución de los empresarios asociados en las obligaciones que le corresponden por su condición de empresarios.
  - C) Podrá establecer beneficios a favor de los empresarios asociados.
  - D) Comprenderá actividades de captación de empresas asociadas o de trabajadores adheridos.

48. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de determinadas funciones públicas. Indique que funciones públicas NO serían objeto de dicha exclusión.
- A) Resguardo aduanero
  - B) Servicios operativos de protección civil
  - C) Administración de Justicia
  - D) Policía
49. Una vez realizada la evaluación inicial de riesgos laborales indique cuando NO es obligado volver a evaluar los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:
- A) La introducción de nuevas tecnologías.
  - B) El cambio en las condiciones de trabajo.
  - C) La constitución de un nuevo Comité de Seguridad y Salud en la empresa.
  - D) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
50. De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente, con ocasión de su trabajo, los representantes legales podrán acordar la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo, debiendo comunicar lo acordado a la autoridad laboral para que anule o ratifique la paralización acordada en el plazo de:
- A) 12 horas
  - B) 24 horas
  - C) 48 horas
  - D) 72 horas
51. La Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de la Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social está adscrita actualmente al:
- A) Ministerio de Sanidad
  - B) Ministerio de Trabajo y Economía Social
  - C) Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
  - D) Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
52. Según el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la duración máxima de las situaciones de incapacidad temporal debidas a enfermedad común o profesional y a accidente sea o no de trabajo, serán prorrogables por otro período de:
- A) 365 días.
  - B) 220 días.
  - C) 180 días.
  - D) 1 año y seis meses.
53. ¿Qué prestación económica podrá ser sustituida excepcionalmente por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años?
- A) Incapacidad permanente total.
  - B) Incapacidad permanente absoluta.
  - C) Incapacidad temporal.
  - D) Gran invalidez.

54. En relación con la formulación del dictamen-propuesta por el Equipo de Valoración de Incapacidades, como requerimiento preceptivo para la instrucción del procedimiento para la evaluación de la incapacidad en orden al reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas de incapacidad permanente y lesiones permanentes no incapacitantes, actuará como ponente:
- A) El Médico Inspector, propuesto por el Director provincial del Instituto Nacional de la Salud.
  - B) El Subdirector provincial de Incapacidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
  - C) El Facultativo Médico dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
  - D) Todas son correctas.
55. No se exigirán períodos previos de cotización, según lo establecido en el artículo 165.4 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para el derecho a las prestaciones derivadas de:
- A) Accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional, salvo disposición legal expresa en contrario.
  - B) Enfermedad, sea o no profesional, o de accidente de trabajo, salvo disposición legal expresa en contrario.
  - C) Accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad no profesional, salvo disposición legal expresa en contrario.
  - D) Accidente de trabajo o de enfermedad profesional, salvo disposición legal expresa en contrario.
56. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente de trabajo, tendrán la consideración de:
- A) Enfermedad común.
  - B) Enfermedad profesional.
  - C) Accidente no laboral.
  - D) Accidente de trabajo.
57. Respecto a los daños a tener en cuenta en la valoración médica del daño corporal todas las opciones siguientes son válidas, excepto una. Señálela:
- A) La muerte.
  - B) Las secuelas.
  - C) Las lesiones temporales.
  - D) No se valoran los daños morales complementarios.
58. Respecto al baremo médico en accidentes de circulación, señale la respuesta **incorrecta**:
- A) La medición del perjuicio estético de las secuelas se realiza mediante un porcentaje de menoscabo expresado en puntos, con un máximo de ochenta, que corresponde a un porcentaje del cien por cien.
  - B) El baremo médico contiene la relación de las secuelas que integran el perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial permanente, con su clasificación, descripción y medición, y también incluye un capítulo especial dedicado al perjuicio estético.
  - C) La medición del perjuicio psicofísico, orgánico o sensorial de las secuelas se realiza mediante un porcentaje de menoscabo expresado en puntos, con un máximo de cien.
  - D) La medición del perjuicio estético de las secuelas se realiza mediante un porcentaje de menoscabo expresado en puntos, con un máximo de cincuenta, que corresponde a un porcentaje del cien por cien.

59. Respecto a la naturaleza del Seguro obligatorio de viajeros, señale la respuesta **incorrecta**:
- A) El Seguro que se regula en este Reglamento tiene carácter obligatorio y ampara a todo viajero que utilice medios de locomoción destinados al transporte público colectivo de personas.
  - B) El Seguro Obligatorio de Viajeros constituye una modalidad del Seguro Privado de Accidentes individuales, compatible con cualquier otro seguro concertado por el viajero o a él referente.
  - C) El Seguro Obligatorio de Viajeros libera a las Empresas transportistas, a los conductores de los vehículos, o a terceros de la responsabilidad civil en que, dolosa o culposamente, pudieran incurrir por razón del transporte de personas, ni las prestaciones satisfechas por razón de dicho Seguro reducen el importe de la expresada responsabilidad.
  - D) El Seguro se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, por este Reglamento y demás disposiciones que le sean de aplicación.
60. Respecto de la evaluación médica de habilitación para los conductores de vehículos de transporte de mercancías y viajeros marque la respuesta **incorrecta**:
- A) Necesitan un permiso de conducir del Grupo 2.
  - B) Si en el ojo de peor visión tiene una agudeza visual inferior a 0,1 no puede alcanzar el apto.
  - C) Con una agudeza visual en el ojo mejor mayor de 0,9 y en el ojo peor mayor de 0,15 se alcanza el apto.
  - D) Con un defecto de refracción de +9 dioptrías se puede obtener el apto si está perfectamente corregida la visión.
61. Indique la respuesta **correcta** en relación con las pruebas diagnósticas en la patología de la columna cervical:
- A) La resonancia magnética es el estándar en el estudio por imagen de la columna y superior a la tomografía computarizada (TC) para representar el disco y las estructuras neurales.
  - B) Una de las ventajas de la electromiografía es la identificación de una neuropatía periférica y de una afectación neurológica difusa indicativa de lesiones altas o bajas.
  - C) La gammagrafía ósea puede confirmar un problema neoplásico, traumático y artrósico de la columna.
  - D) Todas son correctas.
62. En relación con la enfermedad de Scheuermann de la columna torácica, señale la respuesta **incorrecta**:
- A) Es una cifosis torácica excesiva con un ángulo de Cobb mayor de 45°.
  - B) Siempre se observan fenómenos inflamatorios y necróticos en el hueso.
  - C) Hay acuñamiento de 5° o más al menos en tres vértebras adyacentes a la vértebra ápex, asociado a irregularidades en el platillo vertebral.
  - D) Rara vez es dolorosa y el tratamiento está indicado cuando la deformidad es antiestética.
63. Señale la respuesta **correcta** en relación con las referencias neurológicas en las hernias que afectan a las primeras raíces lumbares:
- A) Las lesiones que afectan el disco L1-L2 se caracterizan por dolor y parestesias en la cara anterior del muslo e ingle; no hay cambios en los reflejos.
  - B) La afectación del disco L2-L3 da dolor y parestesias en la mitad inferior de la cara anterior del muslo; hay disminución del reflejo rotuliano.
  - C) El compromiso del disco L3-L4 da dolor y parestesias en cara anterior del muslo e interna de la pantorrilla y pérdida de sensibilidad en parte interna de pierna hasta tobillo.
  - D) Todas son correctas.

64. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con el hombro congelado primario:
- A) El comienzo de la clínica es habitualmente insidioso, aquejando un dolor continuo en el hombro que interfiere con el descanso nocturno.
  - B) A medida que avanza el proceso aumenta la intensidad del dolor, pero disminuye la incapacidad funcional del hombro.
  - C) El dolor puede irradiarse hacia occipucio, región periescapular y distalmente hasta la mano.
  - D) Afecta sobre todo a mujeres con edades comprendidas entre los 40 y 60 años, que aquejan dolor y rigidez en el hombro, con mayor frecuencia en el lado no dominante.
65. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con la epicondilitis o codo de tenista:
- A) Se caracteriza por la presencia de un dolor en el origen de los extensores de la muñeca y dedos a nivel del epicóndilo del húmero.
  - B) La mayoría de los casos no responden al tratamiento médico, siendo necesario realizar un tratamiento quirúrgico.
  - C) La impotencia funcional que ocasiona puede llegar a dificultar o impedir el trabajo habitual o el deporte.
  - D) En la exploración existe dolor selectivo en el epicóndilo que aumenta si el médico realiza un intento de flexionar la muñeca del paciente mientras este mantiene el codo extendido en pronación y con la mano en extensión.
66. Señale la respuesta **correcta** en relación con los empuñamientos de fuerza y de precisión:
- A) El empuñamiento de precisión se utiliza cuando se requieren precisión y exactitud.
  - B) El empuñamiento de fuerza es una actividad limitada principalmente a las articulaciones metacarpofalángicas.
  - C) El asimiento en gancho es un empuñamiento de precisión.
  - D) El pellizco de las puntas, en el que se lleva la yema del pulgar en oposición con la punta de otro dedo, se utiliza para actividades que requieran fuerza con la mano.
67. Señale la respuesta **correcta** en relación con el tratamiento de las fracturas del escafoides:
- A) En el caso de tratamiento con vendaje enyesado antebraquial, la inmovilización varía según el tipo de fractura oscilando desde las 3-4 semanas en las del tubérculo hasta 6-12 semanas en el resto.
  - B) En las fracturas con desviación debe intentarse la reducción, que a veces se consigue mediante la colocación de la mano en inclinación cubital. Si no es posible, se recurre a la reducción abierta.
  - C) En las fracturas con tratamiento conservador, si trascurridos 4 meses de inmovilización no se ha conseguido la curación radiográfica, hay que reconsiderar el tratamiento y pensar en otras posibles soluciones como injerto o fijación interna antes de que se produzcan alteraciones degenerativas en la articulación radiocarpiana.
  - D) Todas son correctas.
68. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con la luxación o fractura-luxación de la cadera:
- A) Pueden realizarse múltiples intentos de reducción cerrada antes de proceder a la reducción abierta porque es difícil que se dañe la cabeza del fémur.
  - B) La reducción, ya sea abierta o cerrada, deberá llevarse a cabo dentro de las primeras 12 horas.
  - C) La recuperación funcional suele ser buena, siempre que no se desarrolle una necrosis avascular de la cabeza femoral o una artrosis postraumática de la articulación.
  - D) La osificación heterotópica puede suceder especialmente cuando ha sido necesaria la reducción abierta, pero habitualmente no es incapacitante.

69. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con la condromalacia rotuliana:
- A) El dolor suele localizarse en la parte posterior de la rodilla, y se agudiza más al subir escaleras o por una rampa inclinada que al bajarlas.
  - B) El método fundamental de diagnóstico es el estudio radiológico.
  - C) Siempre se realizará inicialmente un tratamiento conservador a base de analgésicos, antiinflamatorios y fisioterapia.
  - D) El tratamiento quirúrgico se utilizará únicamente cuando haya fracasado el tratamiento conservador.
70. Señale la respuesta **incorrecta** en relación con las malformaciones y deformidades del pie:
- A) El pie valgo se caracteriza porque la planta del pie se sitúa mirando hacia fuera, adoptando el pie una actitud en abducción.
  - B) En el pie cavo existe una exageración del arco plantar y concretamente del arco longitudinal interno.
  - C) El pie talo o en gancho es el que hace su apoyo exclusivamente por la punta, mientras que el talón permanece más o menos elevado.
  - D) El pie varo reproduce la actitud de aducción.
71. Respecto a la amputación de extremidades, indique la respuesta **incorrecta**:
- A) La causa más frecuente de amputación es de origen traumático.
  - B) El tiempo medio entre la operación y la utilización de la prótesis definitiva es de unos 100 días.
  - C) El pulgar es el dedo más importante en cuanto a la funcionalidad de la mano. Por ello, la longitud que pueda conservarse del mismo en una amputación es indiferente.
  - D) En los pacientes vasculares, la supervivencia es del 50% a los dos años de la amputación.
72. La alteración de la marcha en la que el paciente no puede despegar los pies del suelo ni se puede dar un paso estando de pie, aunque no tenga dificultad para mover las piernas en sedestación o en decúbito, se denomina:
- A) Marcha en steppage
  - B) Apraxia de la marcha
  - C) Marcha tabética
  - D) Marcha espástica
73. En relación con las enfermedades reumatológicas inflamatorias señale cuál de las siguientes respuestas es **incorrecta**:
- A) Los trastornos inflamatorios pueden ser entre otros de origen infeccioso, inmunitario, reactivo e idiopático.
  - B) A veces se identifican por síntomas generales, como pérdida de peso, fiebre, fatiga o exantema.
  - C) Entre las alteraciones analíticas destacan, entre otras, aumento de tasa de eritrosedimentación o de la PCR, trombocitosis, anemia.
  - D) La rigidez característica es intermitente y se exacerba con la actividad.
74. Señale cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la Artritis Reumatoide es **incorrecta**:
- A) La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica con diversas manifestaciones extraarticulares, fatiga, nódulos subcutáneos, afectación pulmonar y cardiaca entre otras.
  - B) Las primeras articulaciones afectadas son las pequeñas de manos y pies.
  - C) La destrucción progresiva de articulaciones y partes blandas puede generar deformidades crónicas e irreversibles.
  - D) La anomalía sanguínea más frecuente es la anemia microcítica.

75. Señale cuál de las siguientes respuestas es **correcta** en relación con el tratamiento de la Fibromialgia:
- A) Los glucocorticoides y los AINE son de elección para controlar los síntomas
  - B) Son muy útiles los analgésicos opiáceos
  - C) Los pacientes que presentan dolor por fatiga, ansiedad y depresión se recomienda fármacos con efectos analgésicos y antidepresivos como primera elección tales como Duloxetina.
  - D) No se consideran eficaces los anticonvulsivos tales como la Pregabalina.
76. En relación con las fracturas maxilares señale la respuesta **incorrecta**:
- A) La lesión del nervio infraorbitario es frecuente en las fracturas del tercio medio facial.
  - B) Los síntomas y signos consisten entre otros asimetría o alteración del contorno facial.
  - C) La prueba de imagen de elección es la TAC.
  - D) No es preciso documentar la función de todos los nervios craneales.
77. En relación con la Esclerosis Lateral Amiotrófica, cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**:
- A) Se afectan las neuronas motoras superiores e inferiores.
  - B) La denervación bulbar se manifiesta entre otros síntomas como dificultad para deglutir y masticar.
  - C) Es hereditaria en el 90% de los casos.
  - D) La función cognitiva se conserva incluso en las fases más avanzadas de la enfermedad.
78. Señale cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la epilepsia es **falsa**:
- A) El EEG interictal puede ser normal hasta en un 60% de los casos.
  - B) Un factor desencadenante habitual es la privación del sueño.
  - C) En las crisis de ausencia típica hay pérdida de control postural.
  - D) Entre un 20-30% de pacientes presentan resistencia al tratamiento médico.
79. Señale cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para el desarrollo de la Esclerosis Múltiple:
- A) Deficiencia de vitamina D
  - B) Diabetes Mellitus
  - C) Tabaquismo
  - D) Exposición al virus de Epstein Barr después de la infancia temprana
80. Señale cuál de los siguientes datos clínicos no es característico de la enfermedad de Parkinson.
- A) Síntomas asimétricos
  - B) Temblor de acción
  - C) Bradicinesia
  - D) Trastorno de la marcha con inestabilidad postural
81. En relación con la escala de Glasgow cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:
- A) Debe realizarse al inicio del traumatismo.
  - B) Determina el nivel de discapacidad neurológica
  - C) Valora la respuesta ocular, verbal y motora
  - D) Todas son ciertas.
82. Respecto al pronóstico de las lesiones raquimedulares, indique la opción **incorrecta**:
- A) La escala más utilizada para valorar la gravedad de la lesión neurológica es la American Spinal Injury Association (ASIA).
  - B) La escala más utilizada para valorar la gravedad de la lesión neurológica es la escala de Glasgow.
  - C) La realización del examen neurológico pasadas 72 h del traumatismo genera una evaluación más fiable y de mayor valor pronóstico.
  - D) El período en el que ocurren la mayor parte de la recuperación motora es en los primeros 3 meses, aunque la recuperación puede seguir durante muchos meses, incluso hasta los 2 años.

83. Respecto a la Miastenia Gravis, indique cuales de las siguientes manifestaciones clínicas son las más frecuentes:
- A) Hipotrofia muscular
  - B) Blefaroptosis
  - C) Diplopia
  - D) La B y la C
84. En la entrevista psiquiátrica, a la hora de realizar el examen mental global hay que tener en cuenta los siguientes factores. Indique la respuesta **correcta**:
- A) Apariencia, conducta, actividad motora y lenguaje
  - B) Estado de ánimo, afecto, contenido y proceso del pensamiento
  - C) Alteraciones de la percepción, cognición, razonamiento abstracto, introspección y juicio
  - D) Todas las respuestas anteriores son **correctas**
85. Respecto al TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), indique la respuesta **correcta**:
- A) Los individuos con TOC a menudo presentan otros trastornos mentales.
  - B) Las obsesiones o compulsiones recurrentes consumen mucho tiempo e interfieren significativamente con el funcionamiento normal del individuo, incluido el laboral.
  - C) El curso del TOC es generalmente crónico y, en ausencia de intervención, los síntomas pueden persistir durante décadas.
  - D) Todas son ciertas.
86. Dentro de los factores pronósticos de la Esquizofrenia, indique la respuesta **incorrecta**:
- A) Entre el 20 y el 30% de todos los pacientes con esquizofrenia pueden llevar una vida relativamente normalizada.
  - B) Las personas con esquizofrenia presentan mayor tasa de mortalidad por accidentes y causas naturales.
  - C) Generalmente los pacientes con esquizofrenia evolucionan mucho mejor que los pacientes que sufren trastornos afectivos.
  - D) Los síntomas negativos se consideran una característica de mal pronóstico.
87. En el trastorno bipolar, indique la respuesta **correcta**:
- A) En el trastorno bipolar I, los pacientes con este trastorno pueden tener un episodio único o recurrente.
  - B) El trastorno bipolar II se caracteriza por tener al menos un episodio maniaco.
  - C) Los pacientes con trastorno bipolar II tienen peor pronóstico que los diagnosticados de trastorno bipolar I.
  - D) El trastorno bipolar I se caracteriza por tener hipomanía en lugar de manía.
88. De las siguientes patologías auditivas, todas presentan hipoacusias neurosensoriales excepto una. Señálela:
- A) Neuroma del acústico
  - B) Enfermedad de Meniere
  - C) Otosclerosis
  - D) Presbiacusia
89. Con respecto a los trastornos de la voz, indique la respuesta **incorrecta**:
- A) La disfonía es el trastorno de la voz más frecuente.
  - B) La disfonía psicógena o conversiva es de inicio súbito, en relación con una situación emocional. Casi siempre se trata de una afonía o un susurro. La laringoscopia es normal.
  - C) La causa de disfonía más frecuente es la causada por el abuso o mal uso vocal.
  - D) La manifestación de la disfonía en la forma clínica de voz ronca es la forma clínica menos frecuente.

90. Se consideran factores de riesgo para desarrollar glaucoma todas las opciones que aparecen a continuación excepto una:
- A) Hipermetropía
  - B) Edad
  - C) Presión intraocular elevada (PIO)
  - D) Miopía
91. En relación con las manifestaciones cutáneas en las enfermedades sistémicas, señale la respuesta **correcta**:
- A) El eritema migratorio es la manifestación cutánea de la enfermedad de Lyme, causada por la espiroqueta *Borrelia Burgdorferi*
  - B) La enfermedad de Addison es causa de hiperpigmentación difusa de la piel.
  - C) Los fármacos son la principal causa de la necrólisis epidérmica tóxica.
  - D) Todas son correctas
92. Marque la respuesta **correcta** respecto de las fases de estadiaje del carcinoma epidermoide:
- A) El carcinoma in situ afecta característicamente a la dermis.
  - B) El carcinoma tipo II tiene más de dos centímetros y no hay extensión a ganglios linfáticos ni a otros órganos.
  - C) En la fase III hay extensión a tejidos profundos vecinos y a órganos distantes.
  - D) Todas las anteriores son **correctas**.
93. Señale cuál de estas afirmaciones es **falsa** para la transferencia de monóxido de carbono por el método de respiración única (DLCO).
- A) La DLCO y la gasometría arterial son las pruebas utilizadas para la evaluación de la eficacia del pulmón como intercambiador de gases.
  - B) La DLCO es indicativa de la magnitud del enfisema en el EPOC.
  - C) La DLCO no se altera por la distribución de la ventilación alveolar ni por la concentración de hemoglobina.
  - D) La DLCO es una de las tres pruebas básicas para establecer la función pulmonar.
94. Respecto del Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño (SAHS) una de las siguientes respuestas es correcta, marque cual:
- A) El diagnóstico definitivo lo establece la poligrafía respiratoria (PR).
  - B) De manera característica estos pacientes presentan síntomas de insuficiencia cardiorrespiratoria sin asociación con otras enfermedades respiratorias.
  - C) El tratamiento debe iniciarse sin sintomatología respiratoria en pacientes con hipertensión refractaria. La depresión y los fármacos antidepresivos pueden enmascarar los síntomas del SAHS.
  - D) Todas las anteriores son verdaderas.
95. Respecto de la valoración de la exposición laboral al asbesto mediante lavado broncoalveolar (LBA), se considera que ha existido exposición ocupacional valorable cuando en el LBA se constata que hay:
- A) Mil cuerpos de asbesto por gramo de tejido pulmonar seco.
  - B) Un millón de fibras de asbesto ( $> 1 \mu\text{m}$ ).
  - C) Cien mil fibras de asbesto ( $> 5 \mu\text{m}$ ) por gramo de tejido pulmonar seco.
  - D) Cualquiera de las tres anteriores.
96. Cual de estas cardiopatías isquémicas presenta una elevación del ST:
- A) La angina variable.
  - B) La angina inestable
  - C) El infarto de miocardio sin elevación del ST.
  - D) Son correctas A y C

97. Respecto de la miocardiopatía dilatada primaria (MCD) es **falso** que:
- A) Entre un 25 y un 30% de los casos tienen algún familiar de primer grado afectado por la enfermedad.
  - B) La depresión de la función ventricular no es homogénea.
  - C) El cateterismo cardiaco no suele ser necesario excepto para confirmar que la MCD no es secundaria a obstrucciones coronarias.
  - D) El electrocardiograma no presenta un patrón específico.
98. Respecto de la insuficiencia aórtica (IA), señale la respuesta **correcta**:
- A) El edema agudo de pulmón suele ser el síntoma inicial de una IA.
  - B) El TAC no aporta valor en el seguimiento de estos pacientes.
  - C) En pacientes asintomáticos está indicado el tratamiento quirúrgico si la fracción de eyección es menor del 50% con aumento de tamaño del ventrículo izquierdo.
  - D) En la IA aguda no está indicada la cirugía urgente.
99. Una persona adulta que tiene una Tensión Arterial (TA) sistólica de 155 mmHg y una TA diastólica de 110 mmHg sería clasificado, de acuerdo con los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología, con un grado de TA
- A) Normal Alta
  - B) Hipertensión Arterial Grado I
  - C) Hipertensión Arterial Grado II
  - D) Hipertensión Arterial Grado III
100. Respecto de la enfermedad arterial obstructiva crónica es falso que:
- A) A mayor índice tobillo/brazo peor pronóstico
  - B) La arteriosclerosis es la causa más frecuente.
  - C) El método hemodinámico de mayor utilidad diagnóstica es el índice tobillo / brazo
  - D) En el diagnóstico diferencial de la claudicación intermitente hay que considerar la artrosis de rodilla y cadera.
101. Según la clasificación CEAP de la Insuficiencia Venosa Crónica, un paciente que presente varices tronculares y edema en extremidad inferior estaría en la categoría:
- A) 2
  - B) 3
  - C) 4
  - D) 5
102. En relación con la hipófisis, señalar la respuesta incorrecta:
- A) La hipófisis se divide en adenohipófisis y neurohipófisis.
  - B) La adenohipófisis secreta: ACTH, TSH, LH, FSH, PRL y GH.
  - C) La GH es la hormona más abundante de la adenohipófisis.
  - D) La secreción de ACTH es pulsátil y sigue un ritmo circadiano característico en el que se alcanza su punto mínimo a las 6h de la mañana y un punto máximo a medianoche.
103. En relación con el metabolismo de la glucosa y fisiología pancreática, señale la respuesta correcta:
- A) El glucógeno es el regulador esencial de la secreción de insulina por las células alfa pancreáticas.
  - B) Existen otros tipos de células de los islotes: células beta, productoras de glucagón; células delta, productoras de somatostatina; o células PP, productoras de polipéptido pancreático.
  - C) La homeostasis de la glucosa refleja el equilibrio entre el consumo de energía proveniente de los alimentos ingeridos, la producción hepática de glucosa (gluconeogénesis) y la captación y utilización de glucosa por los tejidos periféricos.
  - D) La insulina, una hormona catabólica, estimula el almacenamiento de carbohidrato y grasa, así como la síntesis de proteínas.

104. Con relación a la leucemia mieloide crónica (LMC), señalar la respuesta incorrecta:
- A) La LMC suele diagnosticarse en la fase crónica de la enfermedad.
  - B) En la LMC la mutación t (9;22) está presente en más del 90% de los casos de LMC clásica.
  - C) Como resultado de esta mutación se produce un gen fusionado denominado PML/RAR alfa y un cromosoma 22 llamado cromosoma Philadelphia.
  - D) La proteína producida por el gen fusionado es una kinasa que genera un crecimiento incontrolado de las células sanguíneas.
105. Con relación a la colitis ulcerosa, señala la respuesta incorrecta:
- A) La colitis ulcerosa es una enfermedad de la mucosa que abarca por lo regular el recto y se extiende en sentido proximal hasta afectar parte o la totalidad del colon
  - B) La propagación proximal en la colitis ulcerosa ocurre de forma parcheada, dejando zonas de mucosa indemne
  - C) En la colitis ulcerosa el proceso se circunscribe a la mucosa y la submucosa superficial, dejando indemnes capas más profundas, excepto en casos de enfermedad fulminante.
  - D) Los principales síntomas de la colitis ulcerosa son diarrea, rectorragia, tenesmo, secreción de moco y dolor abdominal tipo cólico. La intensidad de los síntomas depende de la extensión de la enfermedad.
106. En relación con las funciones de la vesícula biliar y de los esfínteres, señale la respuesta incorrecta:
- A) La capacidad normal de la vesícula es de casi 30 mL de bilis.
  - B) Durante el ayuno, el esfínter de Oddi constituye una zona de resistencia de baja presión al paso de la bilis procedente del conducto colédoco al duodeno.
  - C) El principal factor que controla el vaciamiento de la vesícula es la hormona peptídica colecistocinina (CCK), que es liberada por la mucosa duodenal en respuesta a la ingestión de grasas y aminoácidos.
  - D) Los efectos de la CCK son: 1) contracción potente de la vesícula; 2) disminución de la resistencia del esfínter de Oddi, y 3) estímulo del flujo de bilis al duodeno.
107. Señalar la respuesta incorrecta en relación con la prostatitis bacteriana aguda (PBA):
- A) Las bacterias gramnegativas, especialmente Enterobacterias (típicamente Escherichia Coli o Proteus, así como Klebsiella, Enterobacter o Serratia) y Pseudomonas Aeruginosa, son las más frecuentes en esta patología.
  - B) La presentación clínica de la PBA suele estar, generalmente, bien definida: fiebre en picos, escalofríos, malestar general, mialgias, disuria, síntomas urinarios irritativos (aumento de la frecuencia y urgencia, e incontinencia de urgencia), dolor pélvico o perineal y orina turbia.
  - C) En la prostatitis bacteriana aguda la entrada de los microorganismos dentro de la próstata casi siempre ocurre por vía hematógena.
  - D) En pacientes inmunodeprimidos existe una mayor incidencia de prostatitis bacteriana.
108. Señalar la respuesta incorrecta en relación con el cáncer de vejiga:
- A) El fumar productos de tabaco (cigarrillos, puros, pipas, etc.) ha sido y continúa siendo el principal factor de riesgo para padecer cáncer de vejiga.
  - B) El carcinoma epidermoide, antes llamado carcinoma de células transicionales, es la estirpe histopatológica más frecuente que se observa en aproximadamente el 90% de los casos.
  - C) La estadificación del cáncer de vejiga depende de la profundidad de la invasión dentro de su pared, la afectación de los ganglios linfáticos y la diseminación a los órganos circundantes y distantes.
  - D) Desde el punto de vista clínico, el carcinoma urotelial de vejiga posee un fenotipo bifásico caracterizado por: 1) tumores papilares de bajo grado que recurren con frecuencia, pero rara vez invaden o generan metástasis, y 2) tumores de alto grado a veces planos que invaden pronto y conducen a enfermedad metastásica letal.

109. Con relación a la enfermedad renal crónica, señale la respuesta incorrecta:
- A) El riesgo de progresión de las enfermedades renales crónicas se relaciona de forma estrecha con la GFR (filtración glomerular) y la albuminuria.
  - B) En Norteamérica y Europa la causa más frecuente de enfermedad renal crónica es la nefropatía diabética, casi siempre secundaria a diabetes mellitus tipo 2.
  - C) La alcalosis metabólica es una alteración frecuente en casos de enfermedad renal crónica avanzada.
  - D) Las enfermedades cardiovasculares son las causas principales de morbilidad y mortalidad en pacientes en todas las etapas de enfermedad renal crónica.
110. Con relación al cáncer de colon, señale la respuesta correcta:
- A) El cáncer de colon es poco frecuente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de larga evolución.
  - B) Las lesiones del colon transverso y descendente suelen ulcerarse y provocar una hemorragia crónica y gradual sin modificar el aspecto de las heces.
  - C) Las lesiones del colon derecho tienden a impedir el avance de las heces, lo que ocasiona en ocasiones dolor cólico, obstrucción e incluso perforación intestinal.
  - D) En las neoplasias malignas del colon, la víscera que recibe metástasis con más frecuencia es el hígado.
111. En relación con el trasplante cardíaco señale la respuesta correcta:
- A) En la mayoría de los rechazos celulares que se diagnostican por biopsia endomiocárdica el paciente se encuentra asintomático.
  - B) Entre los tipos de rechazo está el celular y el mediado por anticuerpos.
  - C) La disfunción del injerto por rechazo celular la mayoría de las veces es reversible con el tratamiento.
  - D) Todas son ciertas.
112. Indique la respuesta incorrecta en las alteraciones de la caja torácica:
- A) La cifoescoliosis y las secuelas de la tuberculosis pueden alterar de manera importante la función ventilatoria.
  - B) Para calcular el ángulo Cobb se tiene en cuenta la línea que pasa por el borde inferior de la vértebra más alta y por el borde superior de la vértebra más baja.
  - C) En el estudio del líquido pleural se usan los criterios de Light que relacionan los valores de proteínas y LDH en líquido pleural y suero.
  - D) Una de las causas más frecuente de trasudado es la insuficiencia cardíaca.
113. En el caso de una trabajadora con algún factor de riesgo durante el embarazo, señale la respuesta correcta:
- A) No podrá realizar trabajos de minería subterránea.
  - B) Deberá suspender el contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo.
  - C) Según el anexo VIII del RD 298/2009 el monóxido de carbono puede influir negativamente en la trabajadora embarazada.
  - D) La trabajadora deberá desempeñar un puesto de trabajo diferente.
114. Dentro de las enfermedades profesionales por agentes cancerígenos relacionamos el uso del cloruro de vinilo con:
- A) Neoplasia maligna de próstata.
  - B) Síndrome linfoproliferativo.
  - C) Angiosarcoma de hígado.
  - D) Neoplasia maligna de bronquio y pulmón.

115. Señale la respuesta incorrecta en relación con las intoxicaciones profesionales:
- A) La atropina actúa como antídoto en las intoxicaciones por insecticidas organofosforados.
  - B) Una manifestación en la exposición crónica al benceno es la aplasia medular.
  - C) La intoxicación por metanol presenta una importante alcalosis metabólica.
  - D) Las líneas de Mess con unas bandas blanquecinas en las uñas que pueden aparecer tras una intoxicación por arsénico.
116. El grupo 2 del anexo 1 del RD 1299/2006 de enfermedades profesionales se corresponde con:
- A) Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos.
  - B) Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.
  - C) Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.
  - D) Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos.
117. Señale la respuesta correcta en relación con el síndrome del aceite tóxico:
- A) Se relacionó con la ingesta de aceite de colza desnaturalizado con anilinas.
  - B) Puede producir manifestaciones clínicas parecidas a la esclerodermia.
  - C) La hipertensión pulmonar primaria es una de las enfermedades vasculares relacionadas con él.
  - D) Todas son correctas.
118. Entre los rasgos clásicos que definen la simulación no está uno de los siguientes, indíquelo:
- A) Imitación de trastornos patológicos.
  - B) Finalidad utilitaria.
  - C) Ocultación de síntomas.
  - D) Voluntariedad del fraude.
119. En el baremo médico de clasificación y valoración de secuelas de la ley 35/2015 el perjuicio estético se corresponde con:
- A) Capítulo II
  - B) Capítulo especial
  - C) Capítulo IX
  - D) Capítulo V
120. Trabajador del mar de 51 años de edad que se ha realizado un reconocimiento médico de embarque en el año 2025; el reconocimiento tendrá validez hasta:
- A) 2030
  - B) 2026
  - C) 2028
  - D) Cuando el médico que efectúe el reconocimiento lo determine, con un tope máximo de validez de dos años

### **PREGUNTAS DE RESERVA**

121. Señale la respuesta incorrecta en relación con la invalidez no contributiva
- A) El beneficiario deberá presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forme parte, referida al año inmediato precedente.
  - B) Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de invalidez no contributiva se producirán a partir del día siguiente a aquel en que se presente la solicitud.
  - C) La revalorización de las pensiones no contributivas de invalidez se realiza, al menos, en el mismo porcentaje que las pensiones contributivas de la Seguridad Social.
  - D) Las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo.

122. Indicar quienes de los siguientes están obligados a elaborar y tramitar el parte de enfermedad profesional que se establece en la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales:
- A) Las empresas.
  - B) Los trabajadores por cuenta propia que dispongan de cobertura por contingencias profesionales.
  - C) La entidad gestora o mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
  - D) Ninguna de las opciones es correcta.
123. Indique cuál de las siguientes es causa de extinción de la Incapacidad Temporal (IT), según el artículo 174 de la Ley General de Seguridad Social:
- A) Por ser dado de alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo habitual.
  - B) Por ser dado de alta el trabajador con o sin declaración de incapacidad permanente.
  - C) Por la incomparecencia injustificada a cualquiera de las convocatorias para los exámenes y reconocimientos establecidos por la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social o por los médicos de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.
  - D) Todas son causas de extinción.
124. Señalar, según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, para cuál de la siguiente profesión no se prevé el desempeño de las funciones de “diagnóstico” y “tratamiento”:
- A) Médico
  - B) Farmacéutico
  - C) Podólogo
  - D) Odontólogo
125. En relación con la etiología del Linfoma no Hodgkin, señale la respuesta incorrecta:
- A) La infección del estómago por la bacteria *Helicobacter Pylori* favorece el desarrollo de linfoma MALT
  - B) El virus HTLV-1 infecta a los linfocitos T y lleva directamente al desarrollo del linfoma de linfocitos T.
  - C) La infección del virus de la hepatitis crónica C se ha vinculado con la aparición y evolución del linfoma linfoplasmacítico y el linfoma de la zona marginal del bazo.
  - D) El virus herpes humano 3 se vincula con linfomas con derrame primario en las personas infectadas por el VIH y con la enfermedad de Castleman multicéntrica
126. Señalar la prueba estadística que se utilizaría para comparar la presión arterial sistólica en un grupo experimental y en el control.
- A) Prueba exacta de Fisher
  - B) t de Student
  - C) La chi al cuadrado
  - D) Coeficiente de correlación de Pearson
127. Cuando el médico comete un acto presuntamente incorrecto en su ejercicio profesional, puede incurrir en diversos tipos de responsabilidad, señale la incorrecta:
- A) Amoral
  - B) Penal
  - C) Civil
  - D) Contencioso-administrativa

128. La amputación de alguna extremidad tras un accidente de tráfico supone según la ley 35/2015 un grado de perjuicio:
- A) Moderado.
  - B) Ligero.
  - C) Importante.
  - D) Importantísimo.
129. Los tratamientos de reproducción humana asistida no se aplicarán en el ámbito del Sistema Nacional de Salud a las personas que presenten alguno de los siguientes criterios o situaciones de exclusión, señale la correcta:
- A) Existencia de contraindicación médica documentada para la gestación.
  - B) Existencia de situación médica documentada que interfiera de forma grave sobre el desarrollo de la descendencia.
  - C) Imposibilidad para cumplir el tratamiento por motivos relacionados con la salud u otros motivos familiares o relacionados con el entorno social.
  - D) Todas son correctas.
130. A efectos de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, señale la definición incorrecta:
- A) Autonomía: es la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria
  - B) Dependencia: el estado de carácter temporal en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal
  - C) Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad
  - D) Cuidados no profesionales: la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada