



SLD: Fichero de Solicitud de Borrador.

Manual de Usuario.

Fecha última revisión: Septiembre de 2019



SLD: Fichero de Solicitud de Borrador	1
Tipo de Datos “SolicitudBorrador”	3
Nivel 0 - Nodo SolicitudBorrador	5
Nivel 1 - Nodo Autorizado	6
Nivel 2 - Nodo ReferenciaExterna	6
Nivel 3 - Nodo Liquidación	7
Nivel 3.1 – Nodo SolicitudRecepcionRNT	8
Nivel 3.2 - Nodo Ccc.....	9
Nivel 3.3 - Nodo CccConcertado	9
Nivel 3.4 – Nodo PeriodoDesde	10
Nivel 3.5 – Nodo PeriodoHasta	10
Nivel 3.6 – Nodo Tipo	11
Nivel 3.7 – Nodo FechaControl	11
Nivel 3.8 – Nodo AceptarBasesAnteriores	12
Tipo Periodo	13
Elemento Anho	13
Elemento Mes	14
Tipo CtaCot	15
Elemento Regimen	15
Elemento Provincia.....	16
Elemento Numero	16
Ejemplo	17
Fichero de Solicitud de Borrador con Referencia Externa SOLBOR04	17



Tipo de Datos “SolicitudBorrador”

Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para pedir a la TGSS los borradores (totales) de las liquidaciones que deseen tratar.

El fichero obligatoriamente debe presentar, al menos, un grupo de datos identificativos de la liquidación.,

Además, se podrá solicitar la no remisión de documentos RNT con un nuevo nodo opcional <SolicitudRecepcionRNT> indicando el valor S para recibir los RNT o N para no recibirlos.

A continuación, se detalla dicho esquema mostrándose específicamente el tipo de datos “SolicitudBorrador”.






Ilustración 1: Tipo de Dato SolicitudBorrador

A continuación se detallan los elementos que lo componen, indicando para cada uno de ellos su obligatoriedad, tipo y significado. Debido a lo extenso del mismo se realizará el detalle por partes.


Nivel 0 - Nodo SolicitudBorrador

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Información necesaria para la correcta tramitación de la solicitud del borrador.
Obligatorio	Si
Propiedades	content complex
Hijos	Autorizado ReferenciaExterna Liquidación
Fuente	<pre> <xs:element name="SolicitudBorrador"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="Autorizado"/> <xs:element ref="ReferenciaExterna"/> <xs:element ref="Liquidacion" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


Nivel 1 - Nodo Autorizado

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Número asignado por la Tesorería General de la Seguridad Social al conceder la autorización administrativa para la utilización del Sistema RED. Una por empresa, agrupación de empresarios, profesional colegiado o gestores que actúen en representación de varias empresas.
Obligatorio	Si
Tipo	restriction of xs:string
Propiedades	content simple
Usado por	element SolicitudBorrador
Restricción	pattern \d\d\d\d\d\d\d\d
Fuente	<pre> <xs:element name="Autorizado"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d\d\d\d\d\d\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

Nivel 2 - Nodo ReferenciaExterna


Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Identificador dado por el usuario al fichero. Se replicará en la respuesta generada tras su tratamiento.
Obligatorio	Si
tipo	restriction of xs:string
Propiedades	content simple
Usado por	element SolicitudBorrador
Restricción	minLength 1 maxLength 8
Fuente	<pre> <xs:element name="ReferenciaExterna"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

Nivel 3 - Nodo Liquidación


diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Grupo de datos identificativos de la liquidación.
Obligatorio	Si
Propiedades	content complex
Hijos	SolicitudRecepcionRNT CCC CccConcertado PeriodoDesde PeriodoHasta Tipo FechaControl AceptarBasesAnteriores
Usado por	element SolicitudBorrador
Fuente	<pre> <xs:element name="Liquidacion"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="SolicitudRecepcionRNT" minOccurs="0"/> <xs:element ref="Ccc"/> <xs:choice> <xs:sequence> <xs:element ref="CccConcertado"/> <xs:element ref="PeriodoDesde"/> <xs:element ref="PeriodoHasta"/> <xs:element ref="Tipo"/> <xs:element ref="FechaControl" minOccurs="0"/> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element ref="PeriodoDesde"/> <xs:element ref="PeriodoHasta"/> <xs:element ref="Tipo"/> <xs:choice> <xs:element ref="FechaControl" minOccurs="0"/> <xs:element ref="AceptarBasesAnteriores" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


Nivel 3.1 – Nodo SolicitudRecepcionRNT

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Indica si se desea la recepción de documentos RNT
Obligatorio	No
tipo	restriction of xs:string
Propiedades	content simple
Usado por	element Liquidacion
Restricción	enumeration S,N
Fuente	<pre> <xs:element name="SolicitudRecepcionRNT"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="S"/> <xs:enumeration value="N"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


Nivel 3.2 - Nodo Ccc

diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Número de inscripción a la Seguridad Social. Indica el Código de Cuenta de Cotización.
Obligatorio	Si
Tipo	CtaCot
Propiedades	content complex
Hijos	Regimen Provincia Numero
Usado por	element Liquidacion
Fuente	<code><xs:element name="Ccc" type="CtaCot"/></code>


Nivel 3.3 - Nodo CccConcertado

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Número de inscripción a la Seguridad Social. Código de Cuenta de Cotización para liquidar salarios no concertados de trabajadores de colegios concertados objeto de liquidaciones C00, C02, C03, C13, C90 y C91. Debe utilizarse solo para estos tipos de liquidación.
Obligatorio	Opcional
Tipo	CtaCot
Propiedades	content complex
Hijos	Regimen Provincia Numero
Usado por	element Liquidacion
Fuente	<code><xs:element name="Ccc" type="CtaCot"/></code>


Nivel 3.4 – Nodo PeriodoDesde

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Período desde al que se refiere la liquidación. Consta de Mes (referido a mes desde) y año.
Obligatorio	Si
Tipo	Periodo
Propiedades	content complex
Hijos	Mes_Año
Usado por	element Liquidacion
Fuente	<code><xs:element name="PeriodoDesde" type="Periodo"/></code>


Nivel 3.5 – Nodo PeriodoHasta

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Período hasta al que se refiere la liquidación. Consta de Mes (referido a mes hasta) y año.
Obligatorio	Si
Tipo	Periodo
Propiedades	content complex
Hijos	Mes Año
Usado por	element Liquidacion
Fuente	<code><xs:element name="PeriodoHasta" type="Periodo"/></code>


Nivel 3.6 – Nodo Tipo

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Tipo de liquidación. <i>Tabla "Tipos de Liquidación"</i> .
Obligatorio	Si
Tipo	restriction of xs:string
Propiedades	content simple
Usado por	element Liquidacion
Restricción	minLength 3 maxLength 3
Fuente	<pre> <xs:element name="Tipo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="3"/> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


Nivel 3.7 – Nodo FechaControl

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Fecha de abono de los salarios para liquidaciones L03 y C03.
Obligatorio	Opcional (obligatoria para liquidaciones de Tipo L03 y C03; para el resto de tipos de liquidación no debe informarse).
Tipo	Periodo
Propiedades	content complex
Hijos	Mes Anho
Usado por	element Liquidacion
Fuente	<code><xs:element name="FechaControl" type="Periodo"/></code>


Nivel 3.8 – Nodo AceptarBasesAnteriores

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	<p>Cuando se incluye este elemento, se toman las bases del mes anterior para aplicarlas en la liquidación del mes correspondiente, siempre y cuando se den las condiciones necesarias.</p> <p>Esto supone al usuario un ahorro en la comunicación de bases para la generación de la liquidación de los trabajadores en los que los datos obligatorios coincidan con los del mes anterior.</p> <p>Exclusivo sólo para liquidaciones L00.</p>
Obligatorio	Opcional
Tipo	restriction of xs:string
Propiedades	content simple
Usado por	element Liquidacion
Restricción	enumeration S
Fuente	<pre> <xs:element name="AceptarBasesAnteriores"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="S"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


Tipo Periodo

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Tipo de dato utilizado para representar el mes y año determinado. Formato MMAAAA.
Hijos	Mes Año
Usado por	elements FechaControl PeriodoDesde PeriodoHasta
Fuente	<pre> <xs:complexType name="Periodo"> <xs:sequence> <xs:element ref="Mes"/> <xs:element ref="Año"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


Elemento Año

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Identifica el año correspondiente a una fecha determinada o a un periodo. Año debe ser superior o igual a 2006.
Obligatorio	Sí
Tipo	restriction of xs:string
Propiedades	content simple
Usado por	complexType Periodo complexType Fecha
Restricción	pattern 200[6-9] 20[1-9][0-9]
Fuente	<pre> <xs:element name="Año"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="200[6-9] 20[1-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


Elemento Mes

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Identifica el mes correspondiente al periodo
Obligatorio	Sí
Tipo	restriction of xs:string
Propiedades	content simple
Usado por	complexType Periodo
Restricción	enumeration 12 enumeration 11 enumeration 10 enumeration 09 enumeration 08 enumeration 07 enumeration 06 enumeration 05 enumeration 04 enumeration 03 enumeration 02 enumeration 01
Fuente	<pre> <xs:element name="Mes"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="01"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


Tipo CtaCot

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Tipo de dato utilizado para representar el código de cuenta de cotización de la Seguridad Social. Secuencia numérica formada por RRRRPPNNNNNNNNNN.
Hijos	Regimen Provincia Numero
Usado por	elements Ccc CccConcertado
Fuente	<pre> <xs:complexType name="CtaCot"> <xs:sequence> <xs:element ref="Regimen"/> <xs:element ref="Provincia"/> <xs:element ref="Numero"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


Elemento Regimen

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Régimen de la Seguridad Social. <i>Tabla "Regímenes"</i> .
Obligatorio	Sí
Tipo	restriction of xs:string
Propiedades	content simple
Usado por	complexType CtaCot
Restricción	pattern \d\d\d\d
Fuente	<pre> <xs:element name="Regimen"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d\d\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

Elemento Provincia

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Código de provincia o de la Dirección Provincial.
Obligatorio	Sí
Tipo	restriction of xs:string
Propiedades	content simple
Usado por	complexType CtaCot
Restricción	pattern \d\d
Fuente	<pre> <xs:element name="Provincia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

Elemento Numero

Diagrama	
Namespace	http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
Descripción	Expresión numérica que indica el número de inscripción a la Seguridad Social.
Obligatorio	Sí
Tipo	restriction of xs:string
Propiedades	content simple
Usado por	complexType CtaCot
Restricción	pattern \d{9}
Fuente	<pre> <xs:element name="Numero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d{9}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>



Ejemplo

Fichero de Solicitud de Borrador con Referencia Externa SOLBOR04

P5-SolicitudBorrador.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SolicitudBorrador xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador
SolicitudBorrador.xsd" xmlns="http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudBorrador">
  <Autorizado>12345678</Autorizado>
  <ReferenciaExterna>SOLBOR04</ReferenciaExterna>
  <Liquidacion>
    <SolicitudRecepcionRNT>S</SolicitudRecepcionRNT>
    <Ccc>
      <Regimen>0111</Regimen>
      <Provincia>28</Provincia>
      <Numero>170951274</Numero>
    </Ccc>
    <PeriodoDesde>
      <Mes>04</Mes>
      <Anho>2013</Anho>
    </PeriodoDesde>
    <PeriodoHasta>
      <Mes>04</Mes>
      <Anho>2013</Anho>
    </PeriodoHasta>
    <Tipo>L00</Tipo>
    <AceptarBasesAnteriores>S</AceptarBasesAnteriores>
  </Liquidacion>
</SolicitudBorrador>
```